

Altroconsumo

Brand Manual Sigillo di Qualità

MIGLIORE DEL TEST

Conti Deposito



Introduzione

I Sigilli di Qualità sono lo strumento di dialogo tra Altroconsumo, il mondo delle aziende e quello dei consumatori.

In questo rapporto, Altroconsumo si propone come garante di qualità e risparmio, divulgatore d'informazione indipendente, promotore di un'etica di consumo attenta e consapevole.

I Sigilli di Qualità nascono dai test comparativi di Altroconsumo, punto di riferimento per il mercato da più di 40 anni e traducono concretamente i risultati dei test.

Indice

1.1	Premessa	p. 5	2.1	Rapporto proporzionale tra supporto / Sigillo	p. 20
1.2	Regole generali	p. 6	2.2	Cataloghi e folder	p. 21
1.3	Sigillo – Declinazione A	p. 7	2.3	Punto vendita	p. 22
1.3.1	Elementi costruttivi – Declinazione A	p. 8	2.4	Affissioni	p. 23
1.3.2	Area di rispetto – Declinazione A	p. 9	2.5	Online	p. 24
1.4	Sigillo – Declinazione B	p. 10	2.6	Televisione e Radio	p. 25
1.4.1	Elementi costruttivi – Declinazione B	p. 11	2.7	Affermazioni non consentite	p. 26
1.4.2	Area di rispetto – Declinazione B	p. 12			
1.5	Palette Cromatica	p. 13			
1.6	Utilizzo su sfondi colorati	p. 14			
1.7	Versione ad un colore	p. 15			
1.8	Dimensioni minime – Declinazione A	p. 16			
1.9	Dimensioni minime – Declinazione B	p. 17			
1.10	Usi scorretti	p. 18			

1 | Regole generali

1.1 PREMESSA

Altroconsumo conduce i suoi test comparativi sui prodotti e le sue inchieste in totale indipendenza.

- Il Sigillo "**Migliore del Test Conti Deposito**" viene attribuito ai prodotti per investire la liquidità, inclusi nel service selector Conti deposito sul sito di Altroconsumo Investi, che hanno ottenuto il punteggio migliore sulla base del confronto dei dati raccolti 6 mesi prima della pubblicazione del titolo.

Oltre a questo, Altroconsumo assegna altri sigilli:

- Il Sigillo "**Migliore del test**" viene attribuito ai prodotti con migliore qualità globale, a prescindere dal prezzo.
- Il Sigillo "**Miglior Acquisto**" viene attribuito ai prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo.
- Il Sigillo "**Miglior Scelta Green**" viene attribuito ai prodotti con qualità buona o ottima e punteggio massimo sull'impatto ambientale.
- Il Sigillo "**Qualità Ottima**" viene attribuito ai prodotti che hanno ottenuto risultati complessivamente ottimi.

I risultati di questi test comparativi e inchieste sono pubblicati sulle riviste e sul sito di Altroconsumo.

TEST
Macchine per il pane

LA NOSTRA SCELTA: MACCHINE PER IL PANE

77 QUALITÀ BUONA
Panasonic SD-ZB2512
123 - 193 €

MIGLIOR ACQUISTO

65 QUALITÀ BUONA
Moulinex Pain doré
79 - 150 €

PRO Fa anche la marmellata e gli impasti lievitati (quelli per fare pizza) tempo, facile da usare. Consuma poco.

CONTRO Non ha il programma per torte e impasti non lievitati (per la pasta fresca). Apparecchio un po' pesante e ingombrante, anche a causa del dispenser sul coperchio, pane e ha consumi contenuti.

PRO Compatta e leggera, eppure resistente. Oltre a fare un buon marmellate e torte.

CONTRO Non ha il programma per gli impasti non lievitati, quindi non si può fare la pasta fresca. Risulta un po' più rumorosa rispetto agli altri modelli del test.

IL NOSTRO PARERE Sbaraglia tutti grazie a un prezzo competitivo, considerate anche le prestazioni e i programmi disponibili.

Macchine per il pane

Modello	Prezzo (€)	Capacità (kg)	Dimensioni (L x P x A)	CARATTERISTICHE					RISULTATI			Qualità Globale		
				Numero programmi	Impasti lievitati (pane, pizza, focaccia)	Impasti non lievitati (pasta fresca)	Marmellata	Torte	Valutazione del pane	Facilità d'uso	Costruzione e resistenza		Rumore	
PANASONIC SD-ZB2512	123 - 193	7,4	M, L, XL	33	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	77
PANASONIC SD-2511	160 - 210	6,8	M, L, XL	1	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	73
EASY BREAD Crispy	143 - 160	7,3	M, L, XL	1	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	70
MOULINEX Pain à délicieux	114 - 160	4,3	M, L, XL	3	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	68
MOULINEX Pain platine	97 - 132	3,8	M, L, XL	3	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	66
MOULINEX Pain doré	79 - 150	3,8	M, L, XL	3	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	65
PHILIPS HD9015/30	90 - 118	4,4	M, L, XL	1	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	61
RUSSELL HOBBS 18036-56	59 - 88	4,3	M, L, XL	21	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	61
G.FERRARI IL FORNAIO - G10107	70 - 80	5,1	M, L, XL	18	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	61
CLATRONIC BBA 3365	73 - 92	6,3	M, L, XL	12	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	59
BOMANN 566 CB	62 - 70	5,3	M, L, XL	12	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	57
LINOLD Onyx	81 - 95	6,2	M, L, XL	12	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	57
SILVERCREST SBB 850 C1 (Lidl)	62 - 70	5,3	M, L, XL	12	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	56
LINOLD Backmeister - 68511	50	5,3	M, L, XL	12	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	54
MOULINEX Home bread baguette	132 - 156	6,1	M, L, XL	11	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52
ARIETE Pane express 750 metal	124 - 180	7,1	M, L, XL	12	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52
IMETEC ZERO GLU	63	7,2	M, L, XL	12	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52
ARIETE Pane express 1000 metal	134 - 154	3,5	M, L, XL	10	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52
D-MAIL Macchina per il pane	71	7,5	M, L, XL	10	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52
KENWOOD BM250	70	4,4	M, L, XL	16	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52
KENWOOD BM350	79 - 98	5,3	M, L, XL	20	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52
PRINCESS 152006	127 - 156	6,3	M, L, XL	20	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52
SEVERIN BM 3990	70 - 111	7,8	M, L, XL	14	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52
SEVERIN BM 3990	66 - 82	5,9	M, L, XL	12	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52
SEVERIN BM 3990	66 - 82	6,2	M, L, XL	15	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52
SEVERIN BM 3990	66 - 82	6,2	M, L, XL	12	✓	✓	✓	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	52

risultati completi su www.altroconsumo.it/macchineperilpane

48 Altroconsumo 324 • aprile 2018

1.2 REGOLE GENERALI

Il Sigillo di Qualità “**Migliore del Test Conti Deposito**”, verrà concesso in licenza con vincoli di tempo, grafica e comunicazione.

Si rimanda ai capitoli successivi per maggiori approfondimenti.

- Il Sigillo “Migliore del Test Conti Deposito” deve essere chiaramente distinguibile da ogni altro segno, elemento grafico e/o verbale relativo per esempio ad altri test effettuati dall'azienda o da qualsiasi altra terza parte in riferimento al prodotto.
- L'espressione “Migliore del Test Conti Deposito” non deve essere utilizzata in nessun materiale marketing, pubblicitario o commerciale relativo a servizi diversi da quelli che hanno ottenuto il titolo di “Migliore del Test Conti Deposito”. Essa, inoltre, deve essere sempre e soltanto utilizzata contestualmente al Sigillo “Migliore del Test Conti Deposito”.
- Il Sigillo “Migliore del Test-Conti Deposito” può essere usato solo per contraddistinguere i prodotti per investire la liquidità, inclusi nel service selector Conti deposito sul sito di Altroconsumo Investi, che hanno ottenuto il punteggio migliore sulla base del confronto dei dati raccolti 6 mesi prima della pubblicazione del titolo e non potrà essere riferito a prodotti diversi.
- Il Sigillo “Migliore del Test Conti Deposito” può essere utilizzato solo in presenza di una licenza valida e in conformità con il presente Manuale d'uso e con la domanda di licenza.
- Il Sigillo “Migliore del Test Conti Deposito” non può essere alterato o modificato in alcun modo, non può essere tradotto in altre lingue, non può essere utilizzato in modo tale da danneggiare la sua identità o validità o reputazione.
- Il Sigillo “Migliore del Test Conti Deposito” non può mai essere utilizzato in qualsiasi tipo di comunicazione senza il seguente disclaimer:
Sigillo rilasciato da Altroconsumo Edizioni srl, sulla base dei risultati di test indipendenti, dietro pagamento di una licenza temporanea

1.3 SIGILLO “MIGLIORE DEL TEST CONTI DEPOSITO”

DECLINAZIONE A DISCLAIMER NON INCLUSO

Per il Sigillo di Qualità “Migliore del Test Conti Deposito” in base agli obiettivi che si vogliono comunicare e considerando lo spazio a disposizione, è possibile utilizzare unicamente la **versione standard** che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia di test effettuato.

In tutti i materiali dove vengono applicati i Sigilli (sulla stessa facciata), è necessario riportare il disclaimer indicato accanto anticipato da un asterisco.

LA **DECLINAZIONE A** È CONSIGLIATA NELLA MAGGIOR PARTE DELLE APPLICAZIONI



[Disclaimer correlato al sigillo](#)

* Sigillo rilasciato da Altroconsumo Edizioni srl, sulla base dei risultati di test indipendenti, dietro pagamento di una licenza temporanea.

[Il disclaimer non è composto con una font specifica: è comunque preferibile utilizzare una font san serif.](#)

1.3.1 ELEMENTI COSTRUTTIVI "MIGLIORE DEL TEST CONTI DEPOSITO"

DECLINAZIONE A DISCLAIMER NON INCLUSO



1.3.2 AREA DI RISPETTO "MIGLIORE DEL TEST CONTI DEPOSITO"

DECLINAZIONE A DISCLAIMER NON INCLUSO

L'area di rispetto è la superficie minima posta all'esterno del Sigillo, che non deve essere occupata da nessun elemento per non indebolire la visibilità e la forza comunicativa del Sigillo stesso.

Tale spazio è pari al doppio della porzione del simbolo rosso che fuoriesce sulla destra del box del Sigillo.



1.4 SIGILLO "MIGLIORE DEL TEST CONTI DEPOSITO"

DECLINAZIONE B DISCLAIMER INCLUSO

Per il Sigillo di Qualità "Migliore del Test Conti Deposito", in base agli obiettivi che si vogliono comunicare e considerando lo spazio a disposizione, è possibile utilizzare unicamente la **versione standard** che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia di test effettuato.

La declinazione B prevede il disclaimer accorpato al Sigillo.

NB.

La declinazione B è preferibile utilizzarla su grandi formati, è possibile applicarla anche su altri supporti purchè sia garantita la leggibilità del disclaimer.

LA **DECLINAZIONE B** È DA UTILIZZARE PREFERIBILMENTE IN CASI DI GRANDI FORMATI



Sigillo rilasciato da Altroconsumo Edizioni srl, sulla base dei risultati di test indipendenti, dietro pagamento di una licenza temporanea.

Il disclaimer incorporato non è modificabile, pertanto va utilizzato con la font (convertita in tracciato) presente nel Sigillo inviato da Altroconsumo.

1.4.1
ELEMENTI COSTRUTTIVI
"MIGLIORE DEL TEST
CONTI DEPOSITO"

DECLINAZIONE B
DISCLAIMER INCLUSO



Sigillo rilasciato da Altroconsumo Edizioni srl, sulla base dei risultati di test indipendenti, dietro pagamento di una licenza temporanea.

1.4.2 AREA DI RISPETTO "MIGLIORE DEL TEST CONTI DEPOSITO"

DECLINAZIONE B DISCLAIMER INCLUSO

L'area di rispetto è la superficie minima posta all'esterno del Sigillo, che non deve essere occupata da nessun elemento per non indebolire la visibilità e la forza comunicativa del Sigillo stesso.

Tale spazio è pari al doppio della porzione del simbolo rosso che fuoriesce sulla destra del box del Sigillo.



1.5 PALETTE CROMATICA


I colori del Sigillo "Migliore del test" sono i colori istituzionali di Altroconsumo più il rosso scuro.

Il Nero è il colore dell'autorità e del potere. I sacerdoti indossano il nero o il bianco, colori assoluti. È il colore del rigore, dell'intransigenza, della notte e della solidità.

Il Rosso è il colore dell'azione, stimolante, intenso. Il primo colore a cui tutti i popoli danno un nome, ricorda il fuoco, il sangue, il cuore, la passione. È il colore più facile da ricordare.

Ai colori istituzionali si aggiunge **il Rosso scuro** specifico del Sigillo "Migliore del test".

COLORI COMUNI A TUTTI I SIGILLI




AC BLACK

PANTONE
Black C

CMYK
0 / 0 / 0 / 100

RGB
36 / 36 / 36

WEB
#242424



AC RED


PANTONE
485 C

CMYK
0 / 100 / 100 / 0

RGB
211 / 6 / 26

WEB
#d3061a

COLORE CARATTERISTICO SIGILLO "MIGLIORE DEL TEST"



MIGLIORE DEL TEST

PANTONE
7620 C

CMYK
30 / 100 / 100 / 5

RGB
175 / 31 / 29

WEB
#af1f1d

1.6 UTILIZZO SU SFONDI COLORATI

Il Sigillo può essere posizionato su sfondi colorati (uniformi o non uniformi) grazie ad un box ottenuto tenendo conto della costruzione dell'area di rispetto.

In caso di fondi fotografici (cromaticamente mossi) è preferibile utilizzare la declinazione B del Sigillo per garantire la leggibilità del disclaimer accorpato.

COSTRUZIONE BOX DISCLAIMER A



COSTRUZIONE BOX DISCLAIMER B



ESEMPI APPLICATIVI DISCLAIMER A



* Sigillo rilasciato da Altroconsumo Edizioni srl, sulla base dei risultati di test indipendenti, dietro pagamento di una licenza temporanea.

Utilizzo a colori su fondi uniformi



* Sigillo rilasciato da Altroconsumo Edizioni srl, sulla base dei risultati di test indipendenti, dietro pagamento di una licenza temporanea.

Utilizzo a colori su fondi con gradiente

ESEMPI APPLICATIVI DISCLAIMER B




Utilizzo a colori su fondi uniformi o su fondi con gradiente



Utilizzo a colori su fondi fotografici

1.7 VERSIONE AD UN COLORE

La versione dei Sigilli ad un colore deve essere usata solo in casi eccezionali, quando per limiti tecnici non è possibile l'utilizzo della versione a colori.



Utilizzo in bianco e nero su fondi chiari



Utilizzo in bianco e nero su fondi scuri

1.8 DIMENSIONI MINIME "MIGLIORE DEL TEST CONTI DEPOSITO"

DECLINAZIONE A DISCLAIMER NON INCLUSO

La massima riduzione consigliata del Sigillo di Qualità "Migliore del Test Conti Deposito", per avere una leggibilità ottimale, prevede una base di 50 mm.

La massima riduzione consentita prevede una base di 35 mm.

DIMENSIONE MINIMA PER SPOT TV

Negli spot televisivi, è necessario garantire una corretta leggibilità di tutti gli elementi/testi che compongono il Sigillo. È necessario utilizzare il Sigillo con almeno il 10% dell'ingombro di uno schermo 16:9 ed è posizionabile in qualsiasi punto dello schermo, in base agli altri elementi della comunicazione presenti.

schermo 16:9



Dimensione del 10% e posizione esemplificativa
16 - Altroconsumo Brand Manual

DIMENSIONE MINIMA CONSIGLIATA



50 mm

DIMENSIONE MINIMA CONSENTITA



35 mm

[Disclaimer correlato al sigillo](#)

* Sigillo rilasciato da Altroconsumo Edizioni srl, sulla base dei risultati di test indipendenti, dietro pagamento di una licenza temporanea.

[Il disclaimer non è composto con una font specifica: è comunque preferibile utilizzare una font san serif.](#)

1.9 DIMENSIONI MINIME “MIGLIORE DEL TEST CONTI DEPOSITO”

DECLINAZIONE B DISCLAIMER INCLUSO

Per avere una leggibilità ottimale, la dimensione minima consigliata del Sigillo di Qualità “Migliore del Test Conti Deposito” prevede una base di 50 mm.

La massima riduzione consentita prevede una base di 35 mm.

NB: è raccomandabile effettuare delle prove di stampa o video per verificarne la leggibilità.

DIMENSIONE MINIMA CONSIGLIATA

DIMENSIONE MINIMA CONSENTITA



50 mm



35 mm

1.10 USI SCORRETTI

Non sono permessi utilizzi e manipolazioni dei Sigilli al di fuori di quanto indicato in questo manuale.

Nello specifico è vietato deformare, modificare, distorcere, spostare, sostituire elementi o parti come indicato negli esempi in figura.

Sono vietati anche il cambio di colore, la sostituzione della tipografia, gli usi di effetti che alterino la forma dei Sigilli.



Non modificare la tipografia del Sigillo.



Non modificare i colori del Sigillo.




Non applicare ombreggiature o effetti tridimensionali.



Non alterare le proporzioni prestabilite fra gli elementi costruttivi del Sigillo.



Non modificare la composizione del Sigillo.



Non ridurre il Sigillo al di sotto delle dimensioni minime indicate.

2 | Esempi di applicazione



2.1 RAPPORTO PROPORZIONALE TRA SUPPORTO / SIGILLO

Il Sigillo deve essere affiancato o sovrapposto all'immagine del prodotto in esame o direttamente accanto alla descrizione del prodotto in questione.

Oltre una dimensione A4, la dimensione del Sigillo non può essere superiore al 15% della dimensione del supporto di comunicazione su cui appare.

Se le dimensioni non permettono un'applicazione visibile, si suggerisce di applicare un supporto aggiuntivo (es. collarino, fascetta, cartellino, adesivo, ecc).

SUPPORTO INFERIORE ALL'A4



* Sigillo rilasciato da Altroconsumo Edizioni srl, sulla base dei risultati di test indipendenti, dietro pagamento di una licenza temporanea.

SUPPORTO SUPERIORE ALL'A4



2.2 CATALOGHI E FOLDER

Se sul materiale sono presenti più modelli, categorie o brand il sigillo deve essere riferito unicamente al brand e alla categoria che l'ha ottenuto, posizionato sovrapposto o affiancato. A lato un'immagine esemplificativa.

È preferibile che il Sigillo sia più piccolo del marchio di prodotto, a condizione che mantenga la propria leggibilità.

Se viene utilizzata la declinazione A del Sigillo, il disclaimer può essere posizionato al piede della pagina facendo attenzione che all'interno della stessa facciata non ci siano altri riferimenti con asterisco.

Nel caso in cui si presenti il rischio che il disclaimer possa essere abbinato ad altri elementi, è consigliabile utilizzare la declinazione B del Sigillo (con il disclaimer accorpato).



* Sigillo rilasciato da Altroconsumo Edizioni srl, sulla base dei risultati di test indipendenti, dietro pagamento di una licenza temporanea.

2.3 PUNTO VENDITA ESEMPIO 1



2.4 AFFISSIONI

Superando il formato A4, il Sigillo non può essere superiore al 15% della superficie su cui compare e non può essere più grande del marchio di prodotto.

A lato un'immagine esemplificativa che utilizza il Sigillo di Qualità nella versione estesa con disclaimer accorpato.




2.5 ONLINE

Il Sigillo deve essere chiaramente riferito unicamente al prodotto che l'ha ottenuto, posizionato sovrapposto o affiancato. A lato un'immagine esemplificativa.

La sua dimensione minima deve permettere la leggibilità di tutti gli elementi.

L'immagine a lato esemplificativa utilizza il Sigillo di Qualità con il disclaimer non accorpato al Sigillo.



* Sigillo rilasciato da Altroconsumo Edizioni srl, sulla base dei risultati di test indipendenti, dietro pagamento di una licenza temporanea.

2.6 TELEVISIONE E RADIO

Per gli **spot in TV** l'utilizzo può essere:

- solo in forma visiva + disclaimer non accorpato al Sigillo in modo da garantirne la leggibilità.
- in forma visiva + disclaimer non accorpato accompagnato dalla seguente voce fuori campo: "Approvato da Altroconsumo come Migliore del test"

È consentito l'uso solo di questa citazione che deve sempre accompagnare il Sigillo visibile sullo schermo.

Il Sigillo e il disclaimer devono comparire sullo schermo per un minimo di 4 secondi.

Negli **spot radiofonici** ci si può riferire al Sigillo solo con la frase:

- "Approvato da Altroconsumo come Migliore del test"

Ogni spot radiofonico che utilizza questa citazione, deve specificare il nome e l'anno del test effettuato.



“Approvato da Altroconsumo come Migliore del test”

[Disclaimer correlato al sigillo](#)

* Sigillo rilasciato da Altroconsumo Edizioni srl, sulla base dei risultati di test indipendenti, dietro pagamento di una licenza temporanea.

2.7 AFFERMAZIONI NON CONSENTITE

Il Sigillo di Qualità "Migliore del Test Conti Deposito" viene attribuito in base ai test comparativi. Il test include le reti di cui Altroconsumo raccoglie un numero di test sufficiente per effettuare valutazioni statistiche.

Per questo non possono essere usate le seguenti espressioni:

- votato
- ha vinto
- vincitore
- premiato
- migliore
- raccomandato
- numero 1

Ogni descrizione di Altroconsumo e delle sue attività deve essere preventivamente concordata con Altroconsumo Edizioni srl.

Milano, settembre 2020

Altroconsumo Brand Manual

Per ottenere maggiori informazioni sul corretto uso del marchio Altroconsumo è possibile inoltrare la richiesta al seguente indirizzo email: brand@altroconsumo.it

Realizzato da: Carmi e Ubertis Milano - www.carmieubertis.it

